



- OZNACZENIA:
- grzejnik żebrowy – do wymiany
 - instalacja ogrzewania – do wymiany
 - instalacja przeciwożarowa – do przełożenia

UWAGI:

- Piony ogrzewania przechodzą na poziom +24,00m, ale są zaślepione. Przejść pionów przez strop nie odtwarzać.
- Grzejniki i instalację ogrzewania zdemontować przed wykonaniem wyburzenia ścian.
- Po zakończeniu prac budowlanych należy wykonać instalację z nowych materiałów.
- Instalację poź. należy przełożyć lub podwieść tak, aby zachować ich funkcjonalność nawet w czasie prac budowlanych.
- Po zakończeniu prac przy ścianie zewnętrznej, należy odtworzyć obecny przebieg instalacji poź.

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
SEPARATOR Sp. z o.o.
40-750 Katowice, ul. T. Boga-Żelazskiego 105
tel. 32-705 57 00 ; fax. 32-705 57 01

Specjalność		Imię i nazwisko:	Specjalność	Upr. bud. nr:	Podpis:	Data:
Projektował:		mgr inż. Agata Śmiejek	Instalacyjna	SLK/5651/P005/14		04.5.2018r.
Konstruował:		mgr inż. Agata Śmiejek	Instalacyjna	SLK/5651/P005/14		05.2018r.
Sprawdził:		mgr inż. Bogusław Fojcik	Instalacyjna	SLK/5605/P005/14		05.2018r.
Nr archiwalny: 2646/T		Nr rysunku:				
Skala: 1:100		17030I-PW-1.01-03				

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH DLA INWESTYCJI PN
MODERNIZACJA KLASYFIKACJI WSTĘPNEJ WĘGLA W ZPMW

Inwestor: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurow-Szczyglowice" Ruch Szczyglowice

Adres inwestycji: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Knurow - Szczyglowice" Ruch Szczyglowice, 44-193 Knurow, ul. Górnicza 1

Tytuł rysunku: Zmiana w istniejących instalacjach sanitarnych.
Obiekt 1.01. Obiekt kompleksowy - RZUT POZIOM +32,00m